




## INT-1




Optisch hochwertiger Kantenverschluss für Innenanwendung bestehend aus einer zwischen die Deckschichten eingeklebten Kante. Ausführung: transparent, satiniert oder deckend.

## INT-2




Standardmäßiger Kantenverschluss für Innenanwendung in Silver 3D. Ausführung: satiniert oder deckend.

## EXT-1




Optisch hochwertiger Kantenverschluss für Innen- und Außenanwendung bestehend aus einem 10mm dicken, zwischen die Deckschichten eingeklebten Acrylglas, welches von außen für eine noch hochwertigere Optik durch ein Deckschichtmaterial abgedeckt wird.

## EXT-2




Optisch hochwertiger Kantenverschluss für Innen- und Außenanwendung bestehend aus einem 10mm dicken, zwischen die Deckschichten eingeklebten Acrylglas; Farbe des Acrylglases auf Kundenwunsch

## EXT-3



Wasserdichter Kantenverschluss für Außenanwendung bestehend aus einer Kombination zwischen eingesetztem genutetem Acrylglas und einer Silikonversiegelung; besonders für Paneele mit höherer Dicke geeignet.

EXT-4



Wasserdichter Kantenverschluss aus transparentem Silikon für Außenanwendung.

Alle diese Angaben entsprechen unserem heutigen Wissensstand, können jedoch jederzeit geändert werden. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung einer Type für einen speziellen Anwendungszweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Sämtliche Angaben sollen nur unverbindlich beraten. Rechtsverbindlichkeit kann keine abgeleitet werden. Änderungen bleiben vorbehalten.